

# TECHNOLOGIE A DESIGN BUDOUCNOSTI



**Krbová kamna  
a designové krby**





**OBSAH**

strana

<b>Romotop</b>	4
<b>Respecting nature</b>	5
<b>Technika</b>	6
<b>Krbová kamna</b>	8
Aledo	10
Alpera E, Alpera F, Alpera G	11
Espera	14
Esquina 3G	15
Evora, Evora Akum, Evora T	16
Fantasy	19
Gremio 1, 2, 3 – Gremio 1G, 2G, 3G	20
Gremio 4, 5 – Gremio 4G, 5G	21
Laredo, Laredo Akum, Laredo F, Laredo T	22
Luanco N, Luanco N A	26
Lugo N, Lugo N A, Lugo N BF	28
Navia	31
Riano N	32
Siena N	33
Sone, Sone G, Sone A, Sone G A	35
Stromboli N	39
Tala N	40
Tilu	41
<b>Designové krby</b>	42
Cara C 02, Cara CS 02, Cara C N 03, Cara CS N 03	44
Cornea L/R 2S (Accum), Cornea L/R 3S (Accum)	48
Harmony F/FN (Accum), Harmony L/R (Accum)	50
Helia F, Helia L/R	52
Solid F/FN (Accum), Solid L/R (Accum)	54
Spirit C1, Spirit C2/C2 M	56
Variant F N 03, Variant RN 03/LN 03	58
<b>Technické parametry</b>	60
Barevné varianty keramiky a kamene	64



## **ROMOTOP patří mezi evropské lídry ve výrobě krbových vložek a kamen.**

Krbová kamna a krbové vložky ROMOTOP oslovují své zákazníky designem, špičkovou kvalitou dílenského zpracování a inovativními technickými řešeními svých výrobků. Široké spektrum produktů vyhoví potřebám standardních i nízkoenergetických domů. Tepelnou energii je možno ukládat do akumulčních prvků nebo prostřednictvím teplovodních výměníků rozvádět po celém obydlí. Na výběr jsou k dispozici obklady z ručně vyráběné keramiky nebo přírodních kamenů.

Již více než milión domácností po celém světě se těší z produktů značky ROMOTOP. Každý výrobek, který opouští výrobní závod v Suchdolu nad Odrou, je výsledkem společného úsilí všech zaměstnanců. Díky svému modernímu výrobnímu zázemí, kompetentním pracovníkům a kvalifikovaným odborným prodejcům patří značka ROMOTOP mezi evropské lídry v oboru. Výrobní proces s velkým podílem robotizace probíhá na 30 000 m<sup>2</sup>. Pružnost v dodávkách zákazníkovi je podpořena vlastním logistickým centrem s kamionovou dopravou.

Technika, to je to, co nás baví, čím žijeme. Díky přirozenému vývoji dobře víme, že ti nejsilnější v oboru dnes již nesmí stavět pouze na moudrosti a zkušenosti našich předků. A právě z úcty k nim, cítíme povinnost stále posouvat hranice tak, jako je posouvali kdysi oni. Tam, kde ostatní stále skloňují slova jako fortel, historie a tradice, my přemýšlíme nad patenty, inovacemi, nejmodernějšími výrobními technologiemi, efektivitou či automatizací.

**TECHNOLOGIE  
A DESIGN  
BUDOUCNOSTI**






Respektujeme přírodu, ekologie je pro nás nejen tématem, ale i závazkem. Krbová kamna a krby Romotop splňují nejpřísnější ekologické limity, které požadují směrnice a normy EU jako Ecodesign, Německá BlmSch V2, Rakouská 15a B-VG a další. Naše výrobky přispívají k ochraně životního prostředí a udržitelnosti využívání přírodních zdrojů energie. Vytápění dřevem je v moderních kamnech a krbových vložkách prokazatelně ekologické.





## Vždy dostatek kyslíku

Krbová kamna jsou navržena tak, aby měla vždy dostatek spalovacího vzduchu pro hoření. Díky centrálnímu přívodu vzduchu (CPV) jde do spalovací komory dostatečné množství vzduchu, takže vše probíhá bez starostí.




## Přesné a jednoduché ovládání vzduchu

Stejně jako vy, i krbová kamna Romotop potřebují ke svému životu vzduch. Primární vzduch v kamnech pomáhá při rozhoření dřeva, sekundární zase udržuje sklo perfektně čisté. Přívod obou druhů vzduchu dokáže regulovat jediný ovládací prvek. Vše je navrženo pro vaše pohodlí.




## Větší dynamika hoření

Vždy, vám nabízíme jen to nejlepší. To platí i o takzvaných šamotových tvarovkách ve spalovací komoře. Vyznačují se stabilitou materiálu, zkvalitněním spalování a akumulací schopnostmi a díky tomu i zlepšenou dynamikou hoření.



## Teplovodní výměník

Kamna s teplovodním výměníkem se pyšní zvýšenou účinností spalování a snižováním nákladů na vytápění objektů. Jsou navržena tak, aby proporce krbových kamen i estetika hoření zůstaly plnohodnotně zachovány. Navíc je ohříván celý teplovodní systém domu, to šetří čas i peníze.



### Vysvětlivky

<b>P<sub>R</sub></b>	Regulovatelný výkon
<b>P<sub>h</sub></b>	Regulovatelný výkon teplovodního výměníku
<b>+</b>	Rozměry V x Š x H (mm)

<b>h</b>	Hmotnost
<b>%</b>	Účinnost







# KRBOVÁ KAMNA





## Aledo

Krbová kamna Aledo se vyznačují elegantním designem, propracovaným vedením centrálního přívodu vzduchu a celoskleněnými dvířky, které nabídnou nerušený pohled na oheň.

A<sup>+</sup>

### Aledo 01 keramika

<b>P<sub>R</sub></b>	3–7,8 kW
	862 × 740 × 321 mm
	151 kg
<b>%</b>	83,5 %



**Aledo 01**  
keramika



**Aledo 02**  
serpentin



**Aledo 03**  
plech







## Alpera E

Prostorově nenáročná krbová kamna Alpera s radioso-  
vým sklem najdou své místo v různých typech interiéru.

A

### Alpera E 03 plech

<b>P<sub>R</sub></b>	2-6,5 kW
	974 × 528 × 394 mm
	117 kg
<b>%</b>	80,5 %



**Alpera E 01**  
keramika



**Alpera E 02**  
serpentin



**Alpera E 03**  
plech







## Alpera F

Přímé čisté linie kamen sladěné v moderním stylu s minimalistickým řešením detailů. Alpera F díky nadčasovému designu krásně vyplní prostor ve vašem obývacím pokoji.

A

### Alpera F 02 serpentin

<b>P<sub>R</sub></b>	2-6,5 kW
	996 × 520 × 318 mm
	158 kg
<b>%</b>	80,5 %



**Alpera F 01**  
keramika



**Alpera F 02**  
serpentin



**Alpera F 03**  
plech





## Alpera G

Oblé a perfektně zakřivené linie vytváří z krbových kamen Alpera G velmi zajímavý kus nábytku, který rozzáří nejen ohněm váš obývací pokoj.

A

### Alpera G 03 plech

<b>P<sub>R</sub></b>	2–6,5 kW
	974 × 516 × 397 mm
	124 kg
<b>%</b>	80,5 %



**Alpera G 01**  
keramika



**Alpera G 02**  
serpentin



**Alpera G 03**  
plech





## Espera

Inovativní řešení konstrukce teplovodního výměníku společně s dvojitým prosklením dveří výrazně zvyšují celkovou účinnost a užitnou hodnotu krbových kamen ESPERA.

A

### Espera 01 keramika

<b>P<sub>R</sub></b>	5–13 kW
<b>P<sub>d</sub></b>	3,5–9,1 kW
<b>±</b>	1080 × 540 × 518 mm
<b>♁</b>	218 kg
<b>%</b>	80,1 %



Teplovodní výměník



**Espera 01**  
keramika



**Espera 02**  
serpentin



**Espera 03**  
plech





## Esquina 3G

Štíhlý hranatý model s vysokým prosklením upoutá pozornost každého návštěvníka interiéru. Výrazné rohové sklo dvířek umožňuje ještě intenzivnější vnímání ohně, a to ze všech částí místnosti.

A<sup>+</sup>

### ESQUINA 3G plech

<b>P<sub>R</sub></b>	3–7,7 kW
<b>+</b>	1506 × 403 × 403 mm
<b>♁</b>	170 kg
<b>%</b>	81,4 %



Esquina 3G  
plech



Esquina 3G s dřevníkem  
plech



široký dřevník  
plech



úzký dřevník  
plech





## Evora

Minimalistické, ale zároveň dominantní svým tvarem. Krbová kamna Evora dokonale padnou do prostoru, kde nezaberou ani o kousek víc místa, než je potřeba.

A

### Evora 07 pískovec

<b>P<sub>R</sub></b>	2–6,5 kW
	996 × 528 × 398 mm
	126 kg
<b>%</b>	80,5 %



**Evora 01**  
keramika



**Evora 02**  
serpentin



**Evora 03**  
plech



**Evora 07**  
pískovec





## Evora Akum

Štíhlá vysoká luxusní akumulční krbová kamna Evora Akum s dlouhodobou schopností sálat teplo, které je uložené v akumulaci nad topeništěm.

A

### Evora 03 Akum plech

<b>P<sub>R</sub></b>	2–6,5 kW
	1312 × 528 × 398 mm
	131 kg
<b>%</b>	80,5 %



Akumulace



Evora 01 Akum  
keramika



Evora 02 Akum  
serpentin



Evora 03 Akum  
plech



Evora 04 Akum  
pískovec





## Evora T

Krbová kamna Evora T vás neomezí pouze na jeden úhel pohledu do ohně. Díky otočnému topeništi si můžete vychutnat pohled na živý oheň z různých míst.

A

### Evora T 01 keramika

<b>P<sub>R</sub></b>	2-6,5 kW
	997 × 528 × 398 mm
	124 kg
<b>%</b>	80,5 %



**Evora T 01**  
keramika



**Evora T 02**  
serpentin



**Evora T 03**  
plech



**Evora T 07**  
pískovec





## Fantasy 1, 2

Krbová kamna FANTASY kladou důraz na jasný moderní design a kvalitu zpracování. Vyvážené proporce, potišťené sklo dvířek s otevřeným pohledem na oheň vybízí ke chvilčkám relaxace a odpočinku. Převládajícím materiálem krbových kamen Fantasy jsou keramické kachle.



Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.

A

### Fantasy 1 keramika

<b>P<sub>R</sub></b>	2,9–7,5 kW
	1598 × 548 × 392 mm
	197 kg
<b>%</b>	80,6 %

### Fantasy 2 keramika

<b>P<sub>R</sub></b>	2,9–7,5 kW
	1455 × 557 × 402 mm
	193 kg
<b>%</b>	80,6 %



Akumulace



**Fantasy 1**  
keramika



**Fantasy 2**  
keramika







## Gremio 1, 2, 3 – Gremio 1G, 2G, 3G

Mají klasický až rustikální design, a přesto se hodí i do modernějších interiérů. Krbová kamna GREMIO přinášejí neobyčejně sladěné tvary použitých keramických kachlů. Na výběr jsou tři typy kamen se společným technickým základem, ale každé originální svým celkovým dojmem.

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.

A

### Gremio 1 keramika

<b>P<sub>R</sub></b>	2,9–7,5 kW
	1455 × 617 × 432 mm
	201 kg
<b>%</b>	80,6 %



Akumulace



**Gremio 1**  
keramika



**Gremio 2**  
keramika



**Gremio 3**  
keramika



**Gremio 3G**  
keramika  
celoprosklená dvířka





## Gremio 4, 5 – Gremio 4G, 5G

Kachlová krbová kamna GREMIO 4 s ozdobnou listelou klasického vzoru jsou vhodná do podobně laděných interiérů. Kamna GREMIO 5 vynikají čistými liniemi. U obou typů mohou být použita celoprosklená dvířka s potiskem na okrajích, který umocní pohled na oheň.

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.

A

### Gremio 4 keramika

<b>P<sub>R</sub></b>	2,9–7,5 kW
✚	1451 × 741 × 457 mm
⚖	214 kg
%	80,6 %

### Gremio 5 keramika

<b>P<sub>R</sub></b>	2,9–7,5 kW
✚	1453 × 616 × 431 mm
⚖	199 kg
%	80,6 %



Akumulace



**Gremio 4**  
keramika



**Gremio 5**  
keramika



**Gremio 5G**  
keramika  
celoprosklená dvířka





## Laredo

Sklo po celé ploše dvířek v kombinaci s nerezovým povrchem detailů dává kamnům Laredo punc přitažlivosti a jedinečnosti.

A

### Laredo 04 pískovec

<b>P<sub>R</sub></b>	2–6,5 kW
	996 × 528 × 398 mm
	128 kg
<b>%</b>	80,5 %



**Laredo 01**  
keramika



**Laredo 02**  
serpentin



**Laredo 03**  
plech



**Laredo 04**  
pískovec







## Laredo Akum

Laredo Akum je elegantní po všech stránkách. Designové sklo přes celé dveře s nerezovými prvky a akumulací, která maximálně zhodnotí teplo uvolněné během topení.

A

### Laredo 01 A keramika

<b>P<sub>r</sub></b>	2–6,5 kW
	1312 × 528 × 398 mm
	142 kg
<b>%</b>	80,5 %



Akumulace



**Laredo 01 A**  
keramika



**Laredo 02 A**  
serpentin



**Laredo 03 A**  
plech



**Laredo 04 A**  
pískovec







## Laredo F

Pokud hledáte perfektního společníka pro dlouhé zimní večery, jsou krbová kamna Laredo F jasnou volbou.

A

### Laredo F 02 serpentin

<b>P<sub>R</sub></b>	2–6,5 kW
	996 × 520 × 318 mm
	158 kg
<b>%</b>	80,5 %



**Laredo F 01**  
keramika



**Laredo F 02**  
serpentin



**Laredo F 03**  
plech





## Laredo T

Krásná a elegantní otočná kamna Laredo T vám dopřejí pohled do živého ohně ze všech koutů vašeho domova.

A

### Laredo T 03 plech

<b>P<sub>R</sub></b>	2–6,5 kW
	975 × 528 × 398 mm
	124 kg
<b>%</b>	80,5 %



**Laredo T 01**  
keramika



**Laredo T 02**  
serpentin



**Laredo T 03**  
plech



**Laredo T 04**  
pískovec





## Luanco N

Elegantní, štíhlý tvar krbových kamen LUANCO N perfektně doladí každý interiér. Otáčivé topeniště Vás neomezí jen na jedno místo, ze kterého můžete pozorovat krásu živého ohně.

A<sup>+</sup>

### Luanco N01 keramika

<b>P<sub>R</sub></b>	2,9–7,4 kW
<b>✚</b>	1305 × 468 × 468 mm
<b>⚖</b>	159 kg
<b>%</b>	82,9 %



**Luanco N01**  
keramika



**Luanco N02**  
serpentin



**Luanco N03**  
plech



**Luanco N04**  
pískovec





## Luanco N A

Krbová kamna Luanco N A se vždy přizpůsobí vašim požadavkům. Díky otočnému topeništi budete mít jasný výhled na krásu živého ohně. Akumulace nad topeništěm maximálně zhodnotí teplo uvolněné během topení.

A<sup>+</sup>

### Luanco N 01 A keramika

<b>P<sub>R</sub></b>	2,9–7,4 kW
<b>+</b>	1584 × 468 × 468 mm
<b>♁</b>	173 kg
<b>%</b>	82,9 %



Akumulace



Luanco N 01 A  
keramika



Luanco N 02 A  
serpentin



Luanco N 03 A  
plech



Luanco N 04 A  
pískovec



## Lugo N

Oválný tvar krbových kamen LUGO N působí v interiéru útulným dojmem. Příjemnými detaily jsou například odkládací parapet nad ohništěm nebo klika dvířek, která svým technickým řešením i designem dává krbovým kamnům elegantní vzhled.

A<sup>+</sup>

### Lugo N 02 serpentin

<b>P<sub>R</sub></b>	3–7,8 kW
	1224 × 550 × 438 mm
	188 kg
<b>%</b>	81,9 %



**Lugo N 01**  
keramika



**Lugo N 02**  
serpentin



**Lugo N 03**  
plech



**Lugo N 04**  
pískovec







## Lugo N A

Krbová akumulční kamna LUGO N AKUM mohou být doplněna speciálními akumulčními tvarovkami v prostoru nad spalovací komorou. Touto „masou“ akumulčních prvků lze prodloužit sálání tepla z kamen až o několik hodin

A<sup>+</sup>

### Lugo N 01 A keramika

<b>P<sub>R</sub></b>	3–7,8 kW
	1530 × 550 × 457 mm
	170 kg
<b>%</b>	81,9 %



Akumulace



**Lugo N 01 A**  
keramika



**Lugo N 02 A**  
serpentin



**Lugo N 03 A**  
plech



**Lugo N 04 A**  
pískovec



## Lugo N BF

A<sup>+</sup>

Spojení tepla domova a voňavého jídla je jistě lákavé. Proč si tedy nevychutnat tento požitek s krbovými kamny Lugo N BF s pečicí troubou. Dopřejte si jen to nejlepší...

### Lugo N 01 BF keramika

<b>P<sub>R</sub></b>	3–7,8 kW
✚	1552 × 550 × 456 mm
♁	202 kg
%	81,9 %



**Lugo N 01 BF**  
keramika



**Lugo N 02 BF**  
serpentin



**Lugo N 03 BF**  
plech







## Navia

Citlivé sladění všech určujících rozměrů kamen dalo vzniknout jedinečnému designu. Zaoblené a rozměrově nadstandardní sklo zprostředkovává velkoplošné vnímání ohně.

A<sup>+</sup>

### Navia 01 keramika

<b>P<sub>R</sub></b>	3–7,8 kW
	862 × 787 × 374 mm
	149 kg
<b>%</b>	83,5 %



**Navia 01**  
keramika



**Navia 02**  
serpentin



**Navia 03**  
plech



## Riano N

Elegance a minimalismus. Přesně tyto dvě slova vystihují krbová kamna Riano N. Široké topeniště s celoskleněnými dveřmi vám nabídne dostatek tepla a krásný pohled do ohně.

A

### Riano N 05 serpentin

<b>P<sub>r</sub></b>	3-7,8 kW
<b>✚</b>	995 × 827 × 410 mm
<b>♁</b>	162 kg
<b>%</b>	80,1 %



**Riano N 01**  
plech



**Riano N 02**  
keramika



**Riano N 03**  
serpentin



**Riano N 04**  
keramika



**Riano N 05**  
serpentin





## Siena N 01

Keramické kachle jsou hlavním prvkem, který jim dává design i funkčnost. Robustnější kachlový sokl, elegantně zaoblené tvary a celková rozměrová vyváženost dávají těmto kamnům osobitý styl. Vyniknou v široké škále klasických interiérů ať už domů či chalup.

A

### Siena N 01 keramika

<b>P<sub>R</sub></b>	2,9–7,5 kW
<b>+</b>	848 × 696 × 425 mm
<b>♁</b>	134 kg
<b>%</b>	80,6 %



**Siena N 01**  
keramika (glazura 77900)



**Siena N 01**  
keramika (glazura 67300)



**Siena N 01**  
keramika (glazura 19301)





## Siena N 02

Kamna SIENA N 02 vychází z typu N 01, proto stejně i u nich tvoří design a funkčnost keramické kachle, do kterých se navíc ukládá tepelná energie. Příjemné teplo tak kamna vytváří i po vyhasnutí plamene.

A

### Siena N 02 keramika

<b>P<sub>R</sub></b>	2,9–7,5 kW
	977 × 652 × 403 mm
	149 kg
<b>%</b>	80,6 %



**Siena N 02**  
keramika (glazura 77900)



**Siena N 02**  
keramika (glazura 67300)



**Siena N 02**  
keramika (glazura 19301)







## Sone

Vyvážené proporce krbových kamen SONE společně s topeništěm patřícím k těm větším mezi krbovými kamny, se skvěle hodí do vašeho interiéru.

A<sup>+</sup>

### Sone 05 keramika

<b>P<sub>R</sub></b>	3–7,8 kW
	1071 × 630 × 398 mm
	138 kg
<b>%</b>	83,5 %



**Sone 01**  
keramika (vlnka)



**Sone 02**  
serpentin



**Sone 03**  
plech



**Sone 04**  
pískovec



**Sone 05**  
keramika





## Sone A

SONE A jsou vyšší než základní model, a to za účelem přidání akumulčních prvků do prostoru nad spalovací komorou. Tepelná energie se tak efektivně ukládá a následně uvolňuje do interiéru.

A<sup>+</sup>

### Sone 04 A pískovec

<b>P<sub>R</sub></b>	3–7,8 kW
	1390 × 628 × 398 mm
	172 kg
<b>%</b>	83,5 %



Akumulace



**Sone 01 A**  
keramika (vlnka)



**Sone 02 A**  
serpentin



**Sone 03 A**  
plech



**Sone 04 A**  
pískovec



**Sone 05 A**  
keramika







## Sone G

A<sup>+</sup>

Zaoblený tvar krbových kamen SONE G společně s designovým sklem poskytují příjemný pohled na oheň, který nikdy nezevšední. Designové potištěné sklo překrývající celou plochu dvířek je hlavní prvek řady krbových kamen SONE G. Technika jako nejmodernější technologie spalování dřeva a celkové kvalitní zpracování pak zaručeně uspokojí i náročné zákazníky.

### Sone G 02 serpentin

<b>P<sub>R</sub></b>	3-7,8 kW
	1074 × 630 × 398 mm
	158 kg
<b>%</b>	83,5 %



**Sone G 01**  
keramika (vlnka)



**Sone G 02**  
serpentin



**Sone G 03**  
plech



**Sone G 04**  
pískovec



**Sone G 05**  
keramika



## Sone G A

Písmeno „A“ v názvu kamen SONE G A napovídá, že jde o akumulční verzi krbových kamen. Pro speciální akumulční tvarovky je vyhrazen prostor nad spalovací komorou, kde je akumulace tepelné energie nejefektivnější.

A<sup>+</sup>

### Sone G A 02 serpentin

<b>P<sub>R</sub></b>	3-7,8 kW
<b>✚</b>	1390 × 628 × 398 mm
<b>♁</b>	179 kg
<b>%</b>	83,5 %



Akumulace



**Sone G 01 A**  
keramika (vlnka)



**Sone G 02 A**  
serpentin



**Sone G 03 A**  
plech



**Sone 04 A**  
pískovec



**Sone 05 A**  
keramika







## Stromboli N

Velkoryse prostorné topeniště umístěné na elegantní noze a otočný mechanismus krbových kamen Stromboli N dávají možnost cítit sálající teplo ve všech koutech místnosti.

A

### Stromboli N 04 pískovec

<b>P<sub>R</sub></b>	3–7,8 kW
	1073 × 666 × 475 mm
	229 kg
<b>%</b>	80,1 %



**Stromboli N 01**  
serpentin



**Stromboli N 02**  
keramika



**Stromboli N 03**  
plech



**Stromboli N 04**  
pískovec





## Tala N

Určujícím prvkem kamen jsou velká dvířka, a to zaoblená (typ 01) nebo rovná (typ 06). Pohled na plápolající plameny je tak možno si nerušeně užít ze všech částí místnosti.

A

### Tala 01 plech

<b>P<sub>R</sub></b>	3-7,7 kW
	1064 × 480 × 433 mm
	111 kg
<b>%</b>	78,0 %



**Tala N 01**  
plech



**Tala N 06**  
plech







## Tilu L

Design krbových kamen TILU je přímý a jasně daný pravoúhlými prvky. V kombinaci s kompaktními proporcemi si kamna najdou své místo v každém modernějším interiéru.

A

### Tilu L 03 plech

<b>P<sub>R</sub></b>	2,9–7,5 kW
	1056 × 500 × 380 mm
	132 kg
<b>%</b>	80,6 %



**Tilu L03**  
plech





# DESIGNOVÉ KRBY









## Cara C 02

Designový akumulční krb Romotop CARA C 02 reaguje na trendy a potřeby moderní interiérové architektury. Citlivě vyvážené vnější proporce, čisté linie a dominující velkoplošné třístranné prosklení vytváří impozantní celek oslovující nejnáročnější zákazníky.

A<sup>+</sup>

### Cara C 02 serpentín


<b>P<sub>R</sub></b>	3,9–10,1 kW
	1648 × 924 × 577 mm
	343 kg
<b>%</b>	82,9 %



Akumulace



Cara C 02  
serpentin



Akumulace,  
o hmotnosti 100 kg







## Cara CS 02

Kouzlo ohně v rovnováze s estetikou a technikou. Cara CS 02 je užší varianta, která perfektně padne do nízko-energetických domů.

A<sup>+</sup>

### Cara CS 02 serpentin


<b>P<sub>R</sub></b>	2,9–7,4 kW
	1648 × 774 × 577 mm
	316 kg
<b>%</b>	82,1 %



Akumulace



**Cara CS 02**  
serpentin



Akumulace,  
o hmotnosti 66 kg





## Cara C N 03

Designový krb Cara C je kombinace lakovaného plechu a skla, kdy celá geometrie topeniště je ve tvaru „C“. Elegantní černá a velké prosklení dá vyniknout živému ohni.

A<sup>+</sup>

### Cara C N 03 plech


<b>P<sub>R</sub></b>	3,9–10,1 kW
	1641 × 924 × 577 mm
	272 kg
<b>%</b>	82,9 %



Akumulace



Cara C N 03  
plech



Akumulace,  
o hmotnosti 100 kg







## Cara CS N 03

Dokonale minimalistický designový akumulční krb Romotop CARA CS N 03 vytváří nový trend ve vytápění. Elegantní fenomén s třístranným prosklením, průmyslovými detaily a optimální funkcí osloví nejnáročnější zákazníky.

A<sup>+</sup>

### Cara CS N 03 plech


<b>P<sub>R</sub></b>	2,9–7,4 kW
	1643 × 774 × 577 mm
	238 kg
<b>%</b>	82,1 %



Akumulace



**Cara CS N 03**  
plech



Akumulace,  
o hmotnosti 66 kg



## Cornea L/R 2S (Accum)

A<sup>+</sup>

Kachlové akumulční krby CORNEA L/R 2S jsou navrženy do rohů interiérů, ve kterých vyniknou, i když na první pohled stojí stranou. Jako obklad jsou použity velkoformátové keramické kachle, a to na dvou pohledových stranách krbu. Verze Accum obsahuje kompletní akumulční výměník.

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.



2S



Akumulace

### Cornea L/R 2S

<b>P<sub>R</sub></b>	2,9–7,4 kW
✚	1694 × 460 × 460 mm
📦	181 kg
%	81,4 %

### Cornea L/R 2S Accum

<b>P<sub>R</sub></b>	2,9–7,4 kW
✚	1694 × 460 × 460 mm
📦	229 kg
%	86,2 %



**Cornea L 2S (Accum)**  
keramika



**Cornea R 2S (Accum)**  
keramika







## Cornea L/R 3S (Accum)

A<sup>+</sup>

Kachlové akumulční krby CORNEA L/R 3S mají obklad z keramických kachlů, a to na třech pohledových stranách. Jejich rolí je přinášet vřelou atmosféru především tam, kde se musí přizpůsobit daným dispozicím. Verze Accum obsahuje kompletní akumulční výměník.

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.



3S



Akumulace

### Cornea L/R 3S

<b>P<sub>R</sub></b>	2,9–7,4 kW
	1694 × 460 × 460 mm
	198 kg
%	81,4 %

### Cornea L/R 3S Accum

<b>P<sub>R</sub></b>	2,9–7,4 kW
	1694 × 460 × 460 mm
	246 kg
%	86,2 %



**Cornea L 3S (Accum)**  
keramika



**Cornea R 3S (Accum)**  
keramika





## Harmony F/FN (Accum)

A<sup>+</sup>

Kachlové akumulční krby HARMONY F/FN mají rovné topeniště. Verze FN se liší použitím strukturovaných kachlů na čelní straně krbu. Jsou kompaktní, elegantní a celé obložené keramickými kachlemi jako zároveň ideálním materiálem pro efektivní akumulaci i předávání tepla.

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.



4S

### Harmony F/FN

<b>P<sub>R</sub></b>	2,4-6,2 kW
	1703 × 460 × 460 mm
	234 kg
%	84,3 %

### Harmony F/FN Accum

<b>P<sub>R</sub></b>	2,4-6,2 kW
	1703 × 460 × 460 mm
	295 kg
%	89,0 %



Akumulace



**Harmony F (Accum)**  
keramika



**Harmony FN (Accum)**  
keramika (reliéf)





## Harmony L/R (Accum)

A<sup>+</sup>

Kachlové akumulční krby HARMONY L/R mají rohové topeniště v levém nebo pravém provedení, dle typu. Konstrukce krbu je koncipována pro kombinovaný způsob vytápění – příjemným sáláním tepelné energie a zároveň konvekci. Krby HARMONY jsou na všech stranách obložené keramickými kachlemi.

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.



4S

### Harmony L/R

<b>P<sub>R</sub></b>	2,9–7,4 kW
	1703 × 460 × 460 mm
	227 kg
%	81,4 %

### Harmony L/R Accum

<b>P<sub>R</sub></b>	2,9–7,4 kW
	1703 × 460 × 460 mm
	275 kg
%	86,2 %



Akumulace



Harmony L (Accum)  
keramika



Harmony R (Accum)  
keramika



## Helia F

Kouzlo ohně v rovnováze s proporcemi a technikou. Kachlový krb HELIA F je nižší varianta modelu SOLID, která perfektně padne do menších interiérů. Krby HELIA jsou obloženy ručně vyráběnou keramikou na třech pohledových stranách

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.



35

A<sup>+</sup>

### Helia F

<b>P<sub>R</sub></b>	2,4–7 kW
	1412 × 722 × 461 mm
	244 kg
<b>%</b>	83,6 %



Helia F  
keramika





## Helia L/R

A<sup>+</sup>

Designový kachlový krb HELIA L/R je nižší rohová varianta modelu SOLID, která perfektně padne do menších interiérů. Pohled na oheň je díky velké ploše skla dvířek úchvatný. Obklad krbu tvoří velkoformátové keramické kachle, a to na všech třech pohledových stranách.

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.



3S

### Helia L/R

<b>P<sub>R</sub></b>	2,9–7,4 kW
	1412 × 722 × 461 mm
	237 kg
<b>%</b>	85,7 %



**Helia L**  
keramika



**Helia R**  
keramika



## Solid F/FN (Accum)

A<sup>+</sup>

Sálavé vytápění ve vyváženém poměru s prouděním teplého vzduchu jsou splněným cílem konstruktérů akumulčních kachlových krbů SOLID. Typ SOLID FN se od řady F odlišuje použitím strukturovaných kachlů na bočních stranách krbu.



4S

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.

### Solid F/FN

<b>P<sub>R</sub></b>	2,4–7,0 kW
	1825 × 722 × 456 mm
	310 kg
<b>%</b>	83,6 %

### Solid F/FN Accum

<b>P<sub>R</sub></b>	2,4–7,0 kW
	1825 × 722 × 456 mm
	437 kg
<b>%</b>	90,8 %



Akumulace



**Solid F (Accum)**  
keramika



**Solid FN (Accum)**  
keramika (reliéf)





## Solid L/R (Accum)

A<sup>+</sup>

Kombinovaný způsob vytápění akumulčních kachlových krbů SOLID je založen na předávání tepelné energie sáláním a současným prouděním teplého vzduchu. Verze SOLID Accum obsahují kompletní akumulční výměník. Tento výrobek charakterizují čisté linie, precizní řemeslné zpracování a ručně vyráběné keramické velkoformátové kachle.

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.



4S

### Solid L/R

<b>P<sub>R</sub></b>	2,9–7,4 kW
	1826 × 722 × 456 mm
	302 kg
%	85,7 %

### Solid L/R Accum

<b>P<sub>R</sub></b>	2,9–7,4 kW
	1826 × 722 × 456 mm
	419 kg
%	92,1 %



Akumulace



**Solid L (Accum)**  
keramika



**Solid R (Accum)**  
keramika



## Spirit C1

A<sup>+</sup>

Elegantní fenomén s třístranným sklem, promyšlenými detaily, důrazem na celkový design a technické zpracování. Tím je vytvořen impozantní celek oslovující ty nejnáročnější zákazníky. Tělo krbu má přesně spojené velkoformátové keramické kachle, které jsou ideálním materiálem pro efektivní přenos tepla.



3S

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.

### Spirit C1


<b>P<sub>R</sub></b>	2,9–7,4 kW
	1702 × 680 × 530 mm
	277 kg
<b>%</b>	82,1 %



Akumulace



**SPIRIT C1 (Accum)**  
keramika



Akumulace,  
o hmotnosti 66 kg





## Spirit C2/C2 M

A<sup>+</sup>

Designové kachlové krby SPIRIT C2 mají výsuvná dvířka s přesným a lehkým chodem pojezdů. Topeniště s třístranným sklem, promyšlené detaily, důraz na celkový design a technické zpracování tvoří impozantní celek. Typ SPIRIT C2 M je osazen odnímatelnou plechovou římsou.



35

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.

### Spirit C2/C2 M

<b>P<sub>R</sub></b>	3,9–10,1 kW
	1703 × 834 × 532 mm
	318 kg
<b>%</b>	82,8 %




Akumulace



**Spirit C2**  
keramika



**Spirit C2 M**  
keramika



Akumulace,  
o hmotnosti 100 kg



## Variant FN 03

A<sup>+</sup>

Jeden krb. Každý jiný... Staňte se i vy designerem Vašeho krbu díky modulovému systému designového akumulčního krbu ROMOTOP VARIANT F N 03. Tvar a maximální flexibilita provedení přesně reaguje na trendy moderní interiérové architektury.

### Variant FN 03 plech

<b>P<sub>R</sub></b>	2,4–7 kW
<b>+</b>	1092–1852 × 790 × 470 mm
<b>⬇</b>	179–225 kg
<b>%</b>	83,6 %



Variant FN 03  
plech







## Variant LN 03 / RN 03

Staňte se designerem Vašeho krbu díky modulovému systému designového akumulčního rohového krbu ROMOTOP VARIANT RN 03/LN 03. Můžete si zvolit orientaci rohu krbu, výšku provedení nebo množství akumulční hmoty. Je to jen na Vás...

A<sup>+</sup>

### Variant LN 03 / RN 03 plech

<b>P<sub>R</sub></b>	2,9–7,4 kW
	1092–1852 × 700 × 470 mm
	164–214 kg
<b>%</b>	85,7 %



Variant RN 03  
plech

# Technické parametry krbových kamen

Model – název	Regulovatelný výkon (kW)	Regulovatelný výkon teplovodního výměníku (kW)	Rozměry V x Š x H (mm)	Průměr kouřové roury (mm)	CPV průměr (mm)	Výška osy zad. vývodu (mm)	Hmotnost (kg)	Účinnost (%)	Průměrná spotřeba (kg/hod)	Energetická třída	Ecodesign 2022 15a B-VG	Din + BimschV 2
ALEDO 01 – keramika	3–7,8	–	862 x 740 x 321	150	125	729	151	83,5	1,6	A <sup>+</sup>	•	•
ALEDO 02 – serpentin	3–7,8	–	862 x 740 x 322	150	125	729	177	83,5	1,6	A <sup>+</sup>	•	•
ALEDO 03 – plech	3–7,8	–	840 x 696 x 322	150	125	729	164	83,5	1,6	A <sup>+</sup>	•	•
ALPERA E 01 – keramika	2–6,5	–	996 x 528 x 394	150	125	863	121	80,5	1,2	A	•	•
ALPERA E 02 – serpentin	2–6,5	–	996 x 528 x 394	150	125	863	137	80,5	1,2	A	•	•
ALPERA E 03 – plech	2–6,5	–	974 x 528 x 394	150	125	863	117	80,5	1,2	A	•	•
ALPERA F 01 – keramika	2–6,5	–	996 x 520 x 318	150	125	863	130	80,5	1,2	A	•	•
ALPERA F 02 – serpentin	2–6,5	–	996 x 520 x 318	150	125	863	158	80,5	1,2	A	•	•
ALPERA F 03 – plech	2–6,5	–	974 x 520 x 318	150	125	863	119	80,5	1,2	A	•	•
ALPERA G 01 – keramika	2–6,5	–	996 x 516 x 397	150	125	863	133	80,5	1,2	A	•	•
ALPERA G 02 – serpentin	2–6,5	–	996 x 516 x 397	150	125	863	153	80,5	1,2	A	•	•
ALPERA G 03 – plech	2–6,5	–	974 x 516 x 397	150	125	863	124	80,5	1,2	A	•	•
ESPERA 01 – keramika	5–13	3,5–9,1	1080 x 540 x 518	150	125	–	218	80,1	2,9	A	•	•
ESPERA 02 – serpentin	5–13	3,5–9,1	1080 x 540 x 518	150	125	–	243	80,1	2,9	A	•	•
ESPERA 03 – plech	5–13	3,5–9,1	1056 x 540 x 518	150	125	–	212	80,1	2,9	A	•	•
ESQUINA 3G – plech	3–7,7	–	1506 x 403 x 403	150	125	1383	170	81,4	1,7	A <sup>+</sup>	•	•
EVORA 01 – keramika	2–6,5	–	996 x 528 x 398	150	125	863	122	80,5	1,2	A	•	•
EVORA 02 – serpentin	2–6,5	–	996 x 528 x 398	150	125	863	138	80,5	1,2	A	•	•
EVORA 03 – plech	2–6,5	–	974 x 528 x 398	150	125	863	117	80,5	1,2	A	•	•
EVORA 07 – pískovec	2–6,5	–	996 x 528 x 398	150	125	863	126	80,5	1,2	A	•	•
EVORA 01 AKUM – keramika	2–6,5	–	1312 x 528 x 398	150	125	863/1133	140	80,5	1,2	A	•	•
EVORA 02 AKUM – serpentin	2–6,5	–	1312 x 528 x 398	150	125	863/1133	154	80,5	1,2	A	•	•
EVORA 03 AKUM – plech	2–6,5	–	1312 x 528 x 398	150	125	863/1133	131	80,5	1,2	A	•	•
EVORA 04 AKUM – pískovec	2–6,5	–	1312 x 528 x 398	150	125	863/1133	144	80,5	1,2	A	•	•
EVORA T 01 – keramika	2–6,5	–	997 x 528 x 398	150	125	863	124	80,5	1,2	A	•	•
EVORA T 02 – serpentin	2–6,5	–	997 x 528 x 398	150	125	863	136	80,5	1,2	A	•	•
EVORA T 03 – plech	2–6,5	–	975 x 528 x 398	150	125	863	122	80,5	1,2	A	•	•
EVORA T 07 – pískovec	2–6,5	–	997 x 528 x 398	150	125	863	127	80,5	1,2	A	•	•
FANTASY 1 – keramika	2,9–7,5	–	1598 x 548 x 392	150	125	1276/1414	197	80,6	1,6	A	•	•
FANTASY 2 – keramika	4,0–11,0	–	1455 x 557 x 402	150	125	1229/1296	193	80,6	1,6	A	•	•
GREMIO 1, GREMIO 1G – keramika	2,9–7,5	–	1455 x 617 x 432	150	125	1229/1296	201	80,6	1,6	A	•	•
GREMIO 2, GREMIO 2G – keramika	2,9–7,5	–	1455 x 617 x 432	150	125	1229/1296	194	80,6	1,6	A	•	•
GREMIO 3, GREMIO 3G – keramika	2,9–7,5	–	1455 x 617 x 432	150	125	1229/1296	193	80,6	1,6	A	•	•
GREMIO 4, GREMIO 4G – keramika	2,9–7,5	–	1451 x 741 x 457	150	125	1229/1296	214	80,6	1,6	A	•	•
GREMIO 5, GREMIO 5G – keramika	2,9–7,5	–	1453 x 616 x 431	150	125	1229/1296	199	80,6	1,6	A	•	•



Model – název	Regulovatelný výkon (kW)	Regulovatelný výkon teplovodního výměníku (kW)	Rozměry V × Š × H (mm)	Průměr kouřové roury (mm)	CPV průměr (mm)	Výška osy zad. vývodu (mm)	Hmotnost (kg)	Účinnost (%)	Průměrná spotřeba (kg/hod)	Energetická třída	Ecodesign 2022 15a B-VG Din + BimschV 2
LAREDO 01 – keramika	2–6,5	–	996 × 528 × 398	150	125	863	124	80,5	1,2	A	• • • • •
LAREDO 02 – serpentin	2–6,5	–	996 × 528 × 398	150	125	863	140	80,5	1,2	A	• • • • •
LAREDO 03 – plech	2–6,5	–	974 × 528 × 398	150	125	863	119	80,5	1,2	A	• • • • •
LAREDO 04 – pískovec	2–6,5	–	996 × 528 × 398	150	125	863	128	80,5	1,2	A	• • • • •
LAREDO 01 AKUM – keramika	2–6,5	–	1312 × 528 × 398	150	125	863/1133	142	80,5	1,2	A	• • • • •
LAREDO 02 AKUM – serpentin	2–6,5	–	1312 × 528 × 398	150	125	863/1133	156	80,5	1,2	A	• • • • •
LAREDO 03 AKUM – plech	2–6,5	–	1312 × 528 × 398	150	125	863/1133	133	80,5	1,2	A	• • • • •
LAREDO 04 AKUM – pískovec	2–6,5	–	1312 × 528 × 398	150	125	863/1133	146	80,5	1,2	A	• • • • •
LAREDO F 01 – keramika	2–6,5	–	996 × 520 × 318	150	125	863	131	80,5	1,2	A	• • • • •
LAREDO F 02 – serpentin	2–6,5	–	996 × 520 × 318	150	125	863	158	80,5	1,2	A	• • • • •
LAREDO F 03 – plech	2–6,5	–	974 × 520 × 318	150	125	863	120	80,5	1,2	A	• • • • •
LAREDO T 01 – keramika	2–6,5	–	997 × 528 × 398	150	125	863	126	80,5	1,2	A	• • • • •
LAREDO T 02 – serpentin	2–6,5	–	997 × 528 × 398	150	125	863	138	80,5	1,2	A	• • • • •
LAREDO T 03 – plech	2–6,5	–	975 × 528 × 398	150	125	863	124	80,5	1,2	A	• • • • •
LAREDO T 04 – pískovec	2–6,5	–	997 × 528 × 398	150	125	863	129	80,5	1,2	A	• • • • •
LUANCO N 01 – keramika	2,9–7,4	–	1305 × 468 × 468	150	125	1129	159	82,9	1,6	A+	• • • • •
LUANCO N 02 – serpentin	2,9–7,4	–	1305 × 468 × 468	150	125	1129	165	82,9	1,6	A+	• • • • •
LUANCO N 03 – plech	2,9–7,4	–	1243 × 468 × 468	150	125	1129	161	82,9	1,6	A+	• • • • •
LUANCO N 04 – pískovec	2,9–7,4	–	1305 × 468 × 468	150	125	1129	163	82,9	1,6	A+	• • • • •
LUANCO N 01 A – keramika	2,9–7,4	–	1584 × 468 × 468	150	125	1129/1376	173	82,9	1,6	A+	• • • • •
LUANCO N 02 A – serpentin	2,9–7,4	–	1584 × 468 × 468	150	125	1129/1376	178	82,9	1,6	A+	• • • • •
LUANCO N 03 A – plech	2,9–7,4	–	1522 × 468 × 468	150	125	1129/1376	175	82,9	1,6	A+	• • • • •
LUANCO N 04 A – pískovec	2,9–7,4	–	1584 × 468 × 468	150	125	1129/1376	177	82,9	1,6	A+	• • • • •
LUGO N 01 – keramika	3–7,8	–	1224 × 550 × 438	150	125	922	154	81,9	1,7	A+	• • • • •
LUGO N 02 – serpentin	3–7,8	–	1224 × 550 × 438	150	125	922	188	81,9	1,7	A+	• • • • •
LUGO N 03 – plech	3–7,8	–	1202 × 550 × 438	150	125	922	141	81,9	1,7	A+	• • • • •
LUGO N 04 – pískovec	3–7,8	–	1224 × 550 × 438	150	125	922	180	81,9	1,7	A+	• • • • •
LUGO N 01 A – keramika	3–7,8	–	1530 × 550 × 457	150	125	988/1289	170	81,9	1,7	A+	• • • • •
LUGO N 02 A – serpentin	3–7,8	–	1530 × 550 × 457	150	125	988/1289	203	81,9	1,7	A+	• • • • •
LUGO N 03 A – plech	3–7,8	–	1530 × 550 × 457	150	125	988/1289	154	81,9	1,7	A+	• • • • •
LUGO N 04 A – pískovec	3–7,8	–	1530 × 550 × 457	150	125	988/1289	197	81,9	1,7	A+	• • • • •
LUGO N 01 BF – keramika, trouba	3–7,8	–	1552 × 550 × 456	150	125	1369	202	81,9	1,7	A+	• • • • •
LUGO N 02 BF – serpentin, trouba	3–7,8	–	1552 × 550 × 456	150	125	1369	241	81,9	1,7	A+	• • • • •
LUGO N 03 BF – plech, trouba	3–7,8	–	1530 × 550 × 456	150	125	1369	187	81,9	1,7	A+	• • • • •
NAVIA 01 – keramika	3–7,8	–	862 × 787 × 374	150	125	729	149	83,5	1,6	A+	• • • • •
NAVIA 02 – serpentin	3–7,8	–	862 × 787 × 374	150	125	729	179	83,5	1,6	A+	• • • • •
NAVIA 03 – plech	3–7,8	–	840 × 787 × 374	150	125	729	142	83,5	1,6	A+	• • • • •

# Technické parametry krbových kamen

Model – název	Regulovatelný výkon (kW)	Regulovatelný výkon teplovodního výměníku (kW)	Rozměry V x Š x H (mm)	Průměr kouřové roury (mm)	CPV průměr (mm)	Výška osy zad. vývodu (mm)	Hmotnost (kg)	Účinnost (%)	Průměrná spotřeba (kg/hod)	Energetická třída	Ecodesign 2022 15a B-VG	Din + BimschV 2
RIANO N 01 – plech	3-7,8	–	963 x 827 x 410	150	125	842	162	80,1	1,7	A	• • • • •	
RIANO N 02 – keramika	3-7,8	–	995 x 827 x 410	150	125	842	190	80,1	1,7	A	• • • • •	
RIANO N 03 – serpentín	3-7,8	–	995 x 827 x 410	150	125	842	239	80,1	1,7	A	• • • • •	
RIANO N 04 – keramika	3-7,8	–	995 x 827 x 410	150	125	842	156	80,1	1,7	A	• • • • •	
RIANO N 05 – serpentín	3-7,8	–	995 x 827 x 410	150	125	842	174	80,1	1,7	A	• • • • •	
SIENA N 01 – keramika	2,9-7,5	–	848 x 696 x 425	150	125	707	134	80,6	1,6	A	• • • • •	
SIENA N 02 – keramika	2,9-7,5	–	977 x 652 x 403	150	125	707	149	80,6	1,6	A	• • • • •	
SONE 01 – keramika (vlnka)	3-7,8	–	1071 x 630 x 398	150	125	938	138	83,5	1,6	A+	• • • • •	
SONE 02 – serpentín	3-7,8	–	1071 x 630 x 398	150	125	938	156	83,5	1,6	A+	• • • • •	
SONE 03 – plech	3-7,8	–	1071 x 630 x 398	150	125	938	134	83,5	1,6	A+	• • • • •	
SONE 04 – pískovec	3-7,8	–	1071 x 630 x 398	150	125	938	152	83,5	1,6	A+	• • • • •	
SONE 05 – keramika	3-7,8	–	1071 x 630 x 398	150	125	938	138	83,5	1,6	A+	• • • • •	
SONE 01 A – keramika (vlnka)	3-7,8	–	1390 x 628 x 398	150	125	938/1183	159	83,5	1,6	A+	• • • • •	
SONE 02 A – serpentín	3-7,8	–	1390 x 628 x 398	150	125	938/1183	175	83,5	1,6	A+	• • • • •	
SONE 03 A – plech	3-7,8	–	1390 x 628 x 398	150	125	938/1183	150	83,5	1,6	A+	• • • • •	
SONE 04 A – pískovec	3-7,8	–	1390 x 628 x 398	150	125	938/1183	171	83,5	1,6	A+	• • • • •	
SONE 05 A – keramika	3-7,8	–	1390 x 628 x 398	150	125	938/1183	159	83,5	1,6	A+	• • • • •	
SONE G 01 – keramika (vlnka)	3-7,8	–	1071 x 630 x 398	150	125	938	141	83,5	1,6	A+	• • • • •	
SONE G 02 – serpentín	3-7,8	–	1071 x 630 x 398	150	125	938	158	83,5	1,6	A+	• • • • •	
SONE G 03 – plech	3-7,8	–	1049 x 628 x 398	150	125	938	136	83,5	1,6	A+	• • • • •	
SONE G 04 – pískovec	3-7,8	–	1071 x 630 x 398	150	125	938	154	83,5	1,6	A+	• • • • •	
SONE G 05 – keramika	3-7,8	–	1071 x 630 x 398	150	125	938	141	83,5	1,6	A+	• • • • •	
SONE G 01 A – keramika (vlnka)	3-7,8	–	1390 x 628 x 398	150	125	938/1183	163	83,5	1,6	A+	• • • • •	
SONE G 02 A – serpentín	3-7,8	–	1390 x 628 x 398	150	125	938/1183	179	83,5	1,6	A+	• • • • •	
SONE G 03 A – plech	3-7,8	–	1390 x 628 x 398	150	125	938/1183	154	83,5	1,6	A+	• • • • •	
SONE G 04 A – pískovec	3-7,8	–	1390 x 628 x 398	150	125	938/1183	176	83,5	1,6	A+	• • • • •	
SONE G 05 A – keramika	3-7,8	–	1390 x 628 x 398	150	125	938/1183	164	83,5	1,6	A+	• • • • •	
STROMBOLI N 01 – serpentín	3-7,8	–	1073 x 666 x 475	150	125	–	229	80,1	1,7	A	• • • • •	
STROMBOLI N 02 – keramika	3-7,8	–	1074 x 672 x 478	150	125	–	175	80,1	1,7	A	• • • • •	
STROMBOLI N 03 – plech	3-7,8	–	1047 x 654 x 463	150	125	–	159	80,1	1,7	A	• • • • •	
STROMBOLI N 04 – pískovec	3-7,8	–	1073 x 666 x 475	150	125	–	229	80,1	1,7	A	• • • • •	
TALA N 01 – plech	3-7,7	–	1064 x 480 x 433	150	–	960	111	78,0	1,8	A	• • • • •	
TALA N 06 – plech	3-7,7	–	1064 x 500 x 390	150	–	960	110	78,0	1,8	A	• • • • •	
TILU L 03 – plech	2,9-7,5	–	1056 x 500 x 380	150	125	945	132	80,6	1,6	A	• • • • •	



# Technické parametry designových krbů

Model – název	Regulovatelný výkon (kW)	Rozměry V x Š x H (mm)	Průměr kouřové roury (mm)	CPV průměr (mm)	Výška osy zad. vývodu (mm)	Hmotnost (kg)	Účinnost (%)	Průměrná spotřeba (kg/hod)	Energetická třída	Ecodesign 15a B-VG	Din + BimschV 2
CARA C 02 – serpentin	3,9-10,1	1648 x 924 x 577	150	125	1346	343	82,9	2,2	A <sup>+</sup>	•	•
CARA CS 02 – serpentin	2,9-7,4	1648 x 774 x 577	150	125	1346	316	82,1	1,6	A <sup>+</sup>	•	•
CARA C N 03 – plech	3,9-10,1	1641 x 924 x 577	150	125	1346	272	82,9	2,2	A <sup>+</sup>	•	•
CARA CS N 03 – plech	2,9-7,4	1643 x 774 x 577	150	125	1346	238	82,1	1,6	A <sup>+</sup>	•	•
CORNEA L/R 2S – keramika	2,9-7,4	1694 x 460 x 460	150	125	1419	181	81,4	1,5	A <sup>+</sup>	•	•
CORNEA L/R 2S Accum – keramika	2,9-7,4	1694 x 460 x 460	150	125	1419	229	86,2	1,5	A <sup>+</sup>	•	•
CORNEA L/R 3S – keramika	2,9-7,4	1694 x 460 x 460	150	125	1419	198	81,4	1,5	A <sup>+</sup>	•	•
CORNEA L/R 3S Accum – keramika	2,9-7,4	1694 x 460 x 460	150	125	1419	246	86,2	1,5	A <sup>+</sup>	•	•
HARMONY F – keramika	2,4-6,2	1703 x 460 x 460	150	125	1436	234	84,3	1,2	A <sup>+</sup>	•	•
HARMONY F Accum – keramika	2,4-6,2	1703 x 460 x 460	150	125	1436	295	89,0	1,2	A <sup>+</sup>	•	•
HARMONY FN – keramika	2,4-6,2	1703 x 460 x 460	150	125	1436	238	84,3	1,2	A <sup>+</sup>	•	•
HARMONY FN Accum – keramika	2,4-6,2	1703 x 460 x 460	150	125	1436	295	89,0	1,2	A <sup>+</sup>	•	•
HARMONY L/R – keramika	2,9-7,4	1703 x 460 x 460	150	125	1436	227	81,4	1,5	A <sup>+</sup>	•	•
HARMONY L/R Accum – keramika	2,9-7,4	1703 x 460 x 460	150	125	1436	275	86,2	1,5	A <sup>+</sup>	•	•
HELIA F – keramika	2,4-7,0	1412 x 722 x 461	150	125	1253	244	83,6	1,3	A <sup>+</sup>	•	•
HELIA L/R – keramika	2,9-7,4	1412 x 722 x 461	150	125	1436	237	85,7	1,6	A <sup>+</sup>	•	•
SOLID F – keramika	2,4-7,0	1825 x 722 x 456	150	125	1451	310	83,6	1,3	A <sup>+</sup>	•	•
SOLID F Accum – keramika	2,4-7,0	1825 x 722 x 456	150	125	1451	437	90,8	1,3	A <sup>+</sup>	•	•
SOLID FN – keramika	2,4-7,0	1825 x 722 x 456	150	125	1451	309	83,6	1,3	A <sup>+</sup>	•	•
SOLID FN Accum – keramika	2,4-7,0	1825 x 722 x 456	150	125	1451	437	90,8	1,3	A <sup>+</sup>	•	•
SOLID L/R – keramika	2,9-7,4	1826 x 722 x 456	150	125	1519	302	85,7	1,6	A <sup>+</sup>	•	•
SOLID L/R Accum – keramika	2,9-7,4	1826 x 722 x 456	150	125	1519	419	92,1	1,6	A <sup>+</sup>	•	•
SPIRIT C1 – keramika	2,9-7,4	1702 x 680 x 530	150	125	1321/1371	277	82,1	1,6	A <sup>+</sup>	•	•
SPIRIT C2 – keramika	3,9-10,1	1703 x 834 x 532	150	125	1321/1371	318	82,8	2,2	A <sup>+</sup>	•	•
SPIRIT C2M – keramika	3,9-10,1	1703 x 870 x 550	150	125	1321/1371	319	82,8	2,2	A <sup>+</sup>	•	•
VARIANT F N 03 – plech	2,4-7	1092-1852 x 790 x 470	150	125	1179/1369/1559/1749	179-225	83,6	1,3	A <sup>+</sup>	•	•
VARIANT RN 03/LN 03 – plech	2,9-7,4	1092-1852 x 700 x 470	150	125	1179/1369/1559/1749	164-214	85,7	1,6	A <sup>+</sup>	•	•

# Vzorník barev glazur

Odstíny glazur keramických kachlů – obklad krbových kamen Romotop



**90002**  
bílá lesklá



**90901**  
bílá matná



**95508**  
perlová



**51502**  
holubí šed'



**52808**  
travertin  
tmavý



**54505**  
silver



**58507**  
steel



**49000**  
černá lesklá



**49400**  
černá matná



**30301**  
champagne



**92360**  
slonová kost  
matná




**61660**  
jogurtová



**63360**  
smetanová  
s pigmentem



**60100**  
jasmine



**67300**  
hnědá srnčí



**68692**  
čokoládová




**73706**  
červená  
matná



**75705**  
cherry




**77900**  
červená  
šarlatová



**19301**  
zelená  
šumavská

**Kámen**




Serpentin



Pískovec

**Barva  
korpusu**



Černá



# Designové krby

## Znázornění pohledových ploch – obkladu

kámen, keramické kachle nebo plech – dle typu výrobku



**2S**

Obklad na dvou stranách  
– rohová krbová vložka



**3S**

Obklad na třech stranách  
– rovná krbová vložka



**3S**

Obklad na třech stranách  
– rohová krbová vložka



**3S**

Obklad na třech stranách  
– třístranná krbová vložka



**4S**

Obklad na čtyřech stranách  
– rovná krbová vložka



**4S**

Obklad na čtyřech stranách  
– rohová krbová vložka



ROMOTOP spol. s r. o.  
Komenského 325  
742 01 Suchdol nad Odrou

tel.: +420 606 203 331  
e-mail: [info@romotop.cz](mailto:info@romotop.cz)  
[www.romotop.cz](http://www.romotop.cz)  
[www.romotop.sk](http://www.romotop.sk)