

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. V.006

1. *Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:*

**Číslo výrobkov v priloženom zozname.**

*Typ, dávka alebo iný prvok umožňujúci identifikáciu:*

**Predstenové inštalačné systémy**

2. *Zamýšľané použitie/použitia:* **Osobná hygiena (PH).**

3. *Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa čl. 11 ods. 5:*

**RAVAK a.s.**  
**Obecnická 285**  
**261 01, Příbram 1**  
**CZECH REPUBLIC**  
<http://www.ravak.com>

4. *Splnomocnený zástupca:* **nevzťahuje sa**

5. *Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:* **Systém 4.**

6. *Harmonizovaná norma:* **EN 14055:2010**

*Notifikovaný subjekt:* ---

7. *Deklarované parametre:*


<b>Podstatné vlastnosti</b>	<b>Parametre</b>	<b>Harmonizované technické špecifikácie</b>
Vodotesnosť (WL)	Vyhovuje	EN 14055:2010
Spoľahlivosť vypúšťacieho ventilu (VR)	Kategória I	
Hladina hluku (NL)	Skupina I	
Splachovací objem	6 l	
Trvanlivosť schopnosti čistenia (DA)	Vyhovuje	

*Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.*

*Podpísal za a v mene výrobcu:*

Ing. Patrik Kreysa  
riaditeľ úseku obchodnej stratégie

V Příbrami dňa 06.05.2021



**Príloha k vyhláseniu o parametroch  
č. V.006**

**Predstenové inštalačné systémy**

<b>Číslo výrobku</b>	<b>Názov/rozmer</b>		<b>Označenie CE</b>
X01702	WC modul W II/1000	RVK115/1000	EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I; WL – DA
X01703	WC modul G II/1120	RVK101/1120	EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I; WL – DA
X01705	WC modul G PR/1200	RVK101/1200	EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I; WL – DA

Ing. Patrik Kreysa  
riadiťel' úseku obchodnej stratégie

V Příbrami dňa 06.05.2021

