





Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm

Heat R 2g S 60.44.33.13(23)



110kg



- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße  
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang  
(C) Centrální privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr  
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft  
(L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche





Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm

Heat R 2g S 60.44.33.13(23)  
+ H2 AIRBOX 01  
110kg






Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm

Heat R 2g S 60.44.33.13(23)  
+ AKKUM KV 02  
200kg








Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm

Heat R 2g S 60.44.33.13(23)  
+ AKKUM KV 03  
180kg



Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm






Heat R 2g S 60.44.33.13(23)  
+ HR2SY RAM04  
110kg







- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße  
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang  
(C) Centrální privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr  
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft  
(L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm

Heat R 2g S 60.44.33.13(23)  
+ HR2SY RAM06  
110kg





- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße  
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang  
(C) Centrální privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr  
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft  
(L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche



- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße  
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang  
(C) Centrální privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr  
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft  
(L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm





Heat L 2g S 60.44.33.13(23)  
+ H2 AIRBOX 01  
110kg








Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm

Heat L 2g S 60.44.33.13(23)  
+ AKKUM KV 02  
200kg







Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm

Heat L 2g S 60.44.33.13(23)  
+ AKKUM KV 03  
180kg




Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm

Heat L 2g S 60.44.33.13(23)  
+ HL2SY RAM04  
110kg








1:10



- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße  
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang  
(C) Centralní privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr  
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft  
(L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm

Heat L 2g S 60.44.33.13(23)  
+ HL2SY RAM06  
110kg







- (A) Zastavbový rozmer / In-built dimension / Baumaße  
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang  
(C) Centrální přívod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr  
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft  
(L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm

Heat R 2g S 60.44.33.13(23)



110kg



- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße  
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang  
(C) Centrální privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr  
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft  
(L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche





Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm

Heat R 2g S 60.44.33.13(23)  
+ H2 AIRBOX 01  
110kg






Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm

Heat R 2g S 60.44.33.13(23)  
+ AKKUM KV 02  
200kg



Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm






Heat R 2g S 60.44.33.13(23)  
+ AKKUM KV 03  
180kg





Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm






Heat R 2g S 60.44.33.13(23)  
+ HR2SY RAM04  
110kg



- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße  
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang  
(C) Centrální privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr  
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft  
(L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm

Heat R 2g S 60.44.33.13(23)  
+ HR2SY RAM06  
110kg







- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße  
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang  
(C) Centrální privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr  
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft  
(L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm

Heat L 2g S 60.44.33.13(23)



110kg



- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße  
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang  
(C) Centrální privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr  
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft  
(L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche





Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm

Heat L 2g S 60.44.33.13(23)  
+ H2 AIRBOX 01  
110kg






Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm

Heat L 2g S 60.44.33.13(23)  
+ AKKUM KV 02  
200kg







Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm

Heat L 2g S 60.44.33.13(23)  
+ AKKUM KV 03  
180kg




Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm

Heat L 2g S 60.44.33.13(23)  
+ HL2SY RAM04  
110kg








1:10



- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße  
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang  
(C) Centrální privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr  
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft  
(L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm

Heat L 2g S 60.44.33.13(23)  
+ HL2SY RAM06  
110kg



- (A) Zastavbový rozmer / In-built dimension / Baumaße  
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang  
(C) Centrální přívod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr  
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft  
(L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche