

LIVO

Odsávací urinál



ROZMĚRY

Délka	360 mm
Šířka	330 mm
Výška	575 mm

BARVY A PROVEDENÍ



000 Bílá

CENA VČ. DPH

3415 Kč

CHARAKTERISTIKY

V sortimentu značky JIKA naleznete řadu kvalitních keramických výrobků také pro technické místnosti budov. Urinal Livo s vnějším přívodem vody je oblíbený především kvůli praktickému a jednoduchému designu. Tento urinál můžete připojit na vodorovný nebo svislý sifon a ke spláchnutí lze použít vtoková armatura s tlačným ventilem, roháčkem nebo armaturu vhodnou pro senzorové ovládání. Na urinál poskytujeme prodlouženou záruku 10 let. Doporučujeme použít podomítkový modul pro urinály.

Délka: 360 mm

Šířka: 330 mm

Výška: 575 mm

Instalační sada: **Není součástí dodávky**Minimální splachovací množství (l): **1**Průměr přívodního otvoru (mm): **30**Průměrný objem spláchnutí (litry): **1**Umístění přívodu vody: **Vnější svislý**

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY



Urínálová dělicí stěna, vč.
montážního příslušenství

H847601###0001



Sítko pro urinál Golem

H8910620000001



Sítko pro urinál Livo

H8910730000001



Sífon, horizontální/vertikální
odpad

H892003###0001



Rohový ventil

H894803###0001



Sada (kryt, trubička) s
časovačem

H894804###0001



Kolínko 1/2" - 1/2"

H894805###0001



Gumové těsnění k urinálu

H8948090000003



Trubička, délka 250 mm,
Ø14 mm

H894810###0001



Krytka

H894811###0001



Automatický nástěnný
splachovač s infračerveným
senzorem

H8948270000001



Urinál systém

H8936010000001

Livo

V sortimentu značky JIKKA naleznete řadu kvalitních keramických výrobků také pro technické místnosti budov. Mezi ně patří i kompletní řada urinálů Livo.



INSTALAČNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVODY



[Montážní návod](#)



[Seznam náhradních dílů](#)