

GOLEM

Odsávací urinal, Antivandal



ROZMĚRY

Délka	310 mm
Šířka	340 mm
Výška	535 mm

BARVY A PROVEDENÍ





000 Bílá

CENA VČ. DPH

14239 Kč

TECHNICKÉ VÝKRESY



CHARAKTERISTIKY

V sortimentu značky JIKA naleznete řadu kvalitních keramických výrobků také pro technické místnosti budov. Mezi ně patří i odsávací urinál Golem Antivandal s vnitřním přívodem vody, radarovým senzorem a síťovým napájením 24V DC. Tento výrobek obsahuje radarovou elektroniku na montážní liště - napájení 24V, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtokovou armaturu s těsněním, sifon, upevňovací sadu, montážní šablonu. Dalším benefitem tohoto urinálu je Antibak (glazovaný vnitřní okruh a odpad zabraňující ulpívání nečistot). K urinálu je nutné objednat napájecí zdroj, který nabízíme pro instalaci 1-5 a pro 6-9 urinálů. Na keramický urinál bez elektroniky a příslušenství poskytujeme 10 let záruku.

Délka: 310 mm

Šířka: 340 mm

Výška: 535 mm

Instalační sada: **Součástí dodávky**

Minimální splachovací množství (l): 0,5

Ochrana proti vandalům

Průměr přívodního otvoru (mm): 50

Průměrný objem spláchnutí (litry): 0,5

Typ na dálkové ovládání: **Radar**Umístění přívodu vody: **Zadní vodorovný**

Včetně sifonu a přípojek

Zdroj napájení: **Se síťovým napájením**

Zdroj napájení (V): 24

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY



Urinalová dělicí stěna, vč.
montážního příslušenství

H44J601000###1



Urinalová dělicí stěna, vč.
montážního příslušenství

H847601###0001



Sítka pro urinál Golem

H8910620000001



Napájecí zdroj 24V DC pro
max. 9 senzorické baterie

H895072###0001



Napájecí zdroj, 24 V, DC
pro urinály Golem, Livo a
Domino

H895091###0001



Urinál systém

H8936010000001

Golem

V sortimentu značky JIKÁ naleznete řadu kvalitních keramických výrobků také pro technické místnosti budov. Mezi ně patří i kompletní řada urinálů Golem.



INSTALAČNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVODY



Montážní návod



Seznam náhradních dílů